

RADA NOTDUSCHEN

Rada Notdusche ECO DM

Technische Daten

Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün
Anschluss:	¾", DN20 AG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	60 l/min
Ausladung:	462 mm von der Decke
Artikelnummer:	50 0000 00 R 50 0000 00 G



Rada Notdusche ECO WM

Technische Daten


Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün
Anschluss:	¾", DN20 AG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	60 l/min
Ausladung:	450 mm
Artikelnummer:	50 0000 01 R 50 0000 01 G



Rada Notdusche ECO WME

Technische Daten

Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün
Anschluss:	¾", DN20 AG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	60 l/min
Ausladung:	450 mm
Artikelnummer:	50 0000 02 R 50 0000 02 G



Rada Notdusche ECO WML

Technische Daten

Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün
Anschluss:	¾", DN20 AG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	60 l/min
Ausladung:	1.000 mm
Artikelnummer:	50 0000 03 R 50 0000 03 G



Rada Notdusche ECO WO & BWO

Technische Daten


Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün
Anschluss:	¾", DN20 AG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	60 l/min
Ausladung:	450 mm
Artikelnummer:	50 0000 04 R & 50 0000 05 R 50 0000 04 G & 50 0000 05 G



Rada Notdusche ECO S

Technische Daten


Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün
Anschluss:	1", DN25 IG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	60 l/min
Ausladung:	772 mm
Gesamthöhe:	2.292 mm
Artikelnummer:	50 0000 06 R 50 0000 06 G



Rada Notdusche ECO SP

Technische Daten


Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün
Anschluss:	1", DN25 IG
Abfluss:	1", DN25 IG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	Notdusche 60 l/min Augendusche 12 l/min
Ausladung:	772 mm
Höhe:	2.292 mm
Artikelnummer:	50 0000 07 R 50 0000 07 G



Rada Notdusche ECO SF

Technische Daten


Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün
Anschluss:	1", DN25 IG
Abfluss:	1", DN25 IG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	Notdusche 60 l/min Augendusche 12 l/min
Ausladung:	772 mm
Höhe:	2.292 mm
Artikelnummer:	50 0000 08 R 50 0000 08 G



Rada Notdusche ECO SH

Technische Daten


Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün
Anschluss:	1", DN25 IG
Abfluss:	1", DN25 IG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	Notdusche 60 l/min Augendusche 6 l/min
Ausladung:	772 mm
Höhe:	2.292 mm
Artikelnummer:	50 0000 09 R 50 0000 09 G



Rada Augendusche ECO BP

Technische Daten

Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün / Kunststoff
Anschluss:	½", DN15 IG
Abfluss:	1", DN25 IG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	Augendusche 12 l/min
Höhe:	1.025 mm
Artikelnummer:	50 0000 10 R 50 0000 10 G



Rada Augendusche ECO BF

Technische Daten

Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün / Kunststoff
Anschluss:	½", DN15 IG
Abfluss:	1", DN25 IG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	Augendusche 12 l/min
Höhe:	1.025 mm
Artikelnummer:	50 0000 11 R 50 0000 11 G



Rada Augendusche ECO W

Technische Daten

Material:	Stahlrohr epoxidbeschichtet in rot oder grün / Kunststoff
Anschluss:	½", DN15 IG
Abfluss:	1", DN25 IG
Betriebsdruck:	≥ 2 bar
Volumenstrom:	Augendusche 12 l/min
Ausladung:	265 mm
Artikelnummer:	50 0000 12 R 50 0000 12 G

