


BATERIA UMYWALKOWA: AQUA131

AQUA131 | 2000067774

GRUPA ARTYKUŁÓW : AQUA131 | RODZINA PRODUKTÓW : Armatura elektroniczna | GRUPA PRODUKTÓW : Armatura umywalkowa | LINIA PRODUKTÓW : AQUA



Bezdotykowa bateria umywalkowa PROTRONIC-S DN 15 zasilana akumulatorowo. I klasa głośności. Perlator ze zintegrowanym regulatorem strumienia przepływu. Podłączenie wody wstępnie zmieszanej lub zimnej. Korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Bateria litowa 6 V.

DANE TECHNICZNE


normatywny wypływ zimnej wody	0,10 litrów na sek.
wstępne ustawienia splukiwanie higienicznego	nieaktywny
wstępne ustawienie czasu przepływu	60,00 sek.
bezcisnienowy	nie
zasada funkcjonowania	ELECTRONIX-C
waga brutto	1,88 kg
średnica nominalna	DN 15
materiał złączki	mosiądz
wymagane ciśnienie robocze	1,00 bar
sposób mieszania	nie
waga netto	1,62 kg
napięcie przyłączeniowe	BATTERY-6-V
system ochronny IP	IP65
wyłączenie awaryjne	YES
izolacja akustyczna	nie
długość wylewki	102,00 mm
wykończenie powierzchni	chromowany
materiał powierzchni	chrom
dezynfekcja termiczna	nie
rodzaj armatury	zawór kolumnowy
rodzaj montażu	TAPHOLE
rodzaj czujnika	OPTO-ELEC-SENSOR
rodzaje baterii	PILLAR-TAB
natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 bar	0,10 litrów na sek.
średnica dopływu	G3-8
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	YES

BATERIA UMYWALKOWA: AQUA131

AQUA131 | 2000067774

GRUPA ARTYKUŁÓW : **AQUA131** | RODZINA PRODUKTÓW : **Armatura elektroniczna** | GRUPA PRODUKTÓW : **Armatura umywalkowa** | LINIA PRODUKTÓW : **AQUA**

AKCESORIA



**PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA: ZAQUA091**

2000101087

PERLATOR: ZAQUA087

2000101160

CZĘŚĆ PODOBNA

**ELEKTRONICZNA
ARMATURA
UMYWALKOWA**

2000102697
